

## Produktdatenblatt FONTAS II

Art. Nr. 526157

### Vorteil

---



- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken: Color-Ausführungen für farbige SILGRANIT-Modelle
- Für die Installation mit einem Wasser-Filter-System

### Farben

---



#### Verfügbare Farben

silgranitschwarz  
anthrazit  
felsgrau  
vulkangrau  
alumetallic  
silgranitweiß  
softweiß  
tartufo  
cafe

SILGRANIT-Look silgranitschwarz

## Lieferumfang


---

### Armatur:


- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
  - Ø 35 mm Hahnlochbohrung erforderlich
  - Kartusche und Ventil mit keramischen Dichtungen
  - Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und  $\frac{3}{8}$ "-Mutter für besonders einfache und sichere Montage
  - Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
  - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
  - LGA zugelassen
- Filter-System nicht inbegriffen.

## Details


---



Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D



Seitenansicht