

Produktdatenblatt FONTAS II Filter

Art. Nr. 523134

Vorteil



- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Für die Installation mit einem Wasser-Filter-System (Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten)
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken: Color-Ausführungen für farbige SILGRANIT-Modelle

Farben



Verfügbare Farben

silgranitschwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

silgranitweiß

softweiß


tartufo

SILGRANIT-Look silgranitweiß


Lieferumfang

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und $\frac{3}{8}$ " Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten


Details



Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D



Seitenansicht