

## Product information sheet ELOSCOPE-F II

Item no. 516672

### Benefit

---



- Modelo para instalar delante de una ventana
- Diseño minimalista para cocinas de última generación
- La grifería de caño alto facilita el trabajo a la hora de rellenar ollas y jarrones
- Apto para instalar delante de una ventana
- Fácil funcionamiento manual
- Sólo se requieren 3 cm de distancia mínima entre el fregadero y el batiente de la ventana
- Diámetro de los dos orificios: (2 x 35 mm) uno para grifería y otro para mando

### Colours

---



Available colours  
cromado

galvanizado cromado

## Planning information

---

- \* Ver compatibilidades e incompatibilidades de este modelo con los diferentes fregaderos BLANCO en pág. 296
- Nota:
- Distancia requerida entre el centro del orificio de la grifería y el centro del orificio del mando:
- Mín. 70 mm.
- Máx. 500 mm.
- Éste modelo requiere de un espacio de 47 cm por debajo de la encimera para poder bajar totalmente
- Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 3 cm


## Scope of supply

---


- Caño escamoteable y giratorio 360°
- Dos orificios de 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos flexibles de conexión de 750 mm de largo y de 3/8" de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fija
- Certificado por LGA (clase sonora I)
- Aprobado por el DVGW

## Details

---



Swivel range



Side view