

## Fiches d'information sur le produit FONTAS II Filter

Référence de l'article 525228

### Avantage

---



- Mitigeur 3 en 1 : distribution d'eau non filtrée (froide / chaude) et d'eau froide filtrée
- Leviers de commande séparés : eau chaude/froide à droite et eau filtrée à gauche
- Hygiénique : circuit séparé avec mousseur supplémentaire pour l'eau filtrée
- Filtre multi-étapes haute qualité de BWT pour moins de calcaire et un goût plus agréable
- Longue durée de vie grâce à une grande capacité de filtrage
- Débitmètre indiquant la capacité du filtre

### Coloris

---



Coloris disponibles  
PVD UltraResist

PVD PVD UltraResist

## Étendue des fournitures

---

- Sortie séparée pour l'eau filtrée et l'eau du robinet
- Bec orientable à 360°.
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Système complet de filtrage haute qualité de BWT
- Débitmètre inclus avec affichage de la capacité résiduelle du filtre


525273 - Drink Filter Soft L

525274 - Filterkopf



525237 -

## Détails

---



Plage de pivotement



Vue latérale