

Fiches d'information sur le produit CATRIS-S Flexo

Référence de l'article 527731

Avantage



- Des lignes classiques combinées à un design semi-professionnel et des caractéristiques sophistiquées
- Flexible noir offrant une liberté de mouvement optimale
- Douchette double jet : simple ou jet pluie
- Rangement aisé de la douchette dans le support
- Rayon d'action étendu grâce à son bec orientable à 360°

Coloris



Coloris disponibles

PVD steel

satin dark steel

PVD satin dark steel


Informations de planification

- Cartouche céramique HP D=35 mm
- 121 894


Étendue des fournitures


- Col de cygne orientable à 360° avec douchette amovible
- Percement de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexible silicone
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Détails



Plage de pivotement





Vue latérale