

Fiches d'information sur le produit CATRIS-S Flexo

Référence de l'article 525792

Avantage



- Des lignes classiques combinées à un design semi-professionnel et des caractéristiques sophistiquées
- Flexible noir offrant une liberté de mouvement optimale
- Douchette double jet : simple ou jet pluie
- Rangement aisé de la douchette dans le support
- Rayon d'action étendu grâce à son bec orientable à 360°
- Position de base du levier de commande sur eau froide

Coloris



Coloris disponibles

PVD steel

satin dark steel

PVD PVD steel


Informations de planification

- Cartouche céramique HP D=35 mm
121 894


Étendue des fournitures


- Bec orientable à 360° pour un plus grand rayon d'action
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Mousseur polymères
- Support magnétique de douchette pour une fixation pratique
- Flexible de douchette silicone noir
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 700 mm et écrou 3/8"
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717

Détails



Plage de pivotement





Vue latérale