

Termék adatlapja BLANCOWEGA-S II

Cikkszám 526428

Előnyök



- Működtető kar a csaptelep tetején, a könnyebb kezelhetőség és a rugalmas konyhatervetés érdekében
- Kétállású zuhany. könnyű váltás a normál vízszugár és a zuhany sugár között
- Különösen alkalmas kompakt mosogatókhoz és medencékhez
- Színazonos a SILGRANIT mosogatókkal és medencékkel

Színek




Kapható színek:
silgranit fekete/króm
antracit/króm
vulkánszürke/króm
alumetál/króm
silgranit fehér/króm
törtfehér/króm
kávés/króm

SILGRANIT-Look, kétszínű silgranit fekete/króm


Szállítmány tartalma

- 180 fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 550 mm hosszú csatlakozótömlők és $\frac{3}{8}$ " anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízszugár-szabályozó a vízkövesedés jelentős csökkentése érdekében
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növelésére rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetiileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szabvány szerint
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Részletek



Forgási tartomány



Oldalnézet