

Termék adatlapja BLANCOWEGA-S II

Cikkszám 526416

Előnyök



- Működtető kar a csaptelep tetején, a könnyebb kezelhetőség és a rugalmas konyhatervezés érdekében
- Kétállású zuhany, könnyű váltás a normál vízszugár és a zuhanyoszög között
- Különösen alkalmas kompakt mosogatókhoz és medencékhez
- Színazonos a SILGRANIT mosogatókkal és medencékkel

Színek




Kapható színek:
króm

galvanikus króm


Szállítmány tartalma

- 180 fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 550 mm hosszú csatlakozótömlők és $\frac{3}{8}$ " anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízszűrő-szabályozó a vízkövesedés jelentős csökkentése érdekében
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növelésére rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetiileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szabvány szerint
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Részletek



Forgási tartomány



Oldalnézet