

Termék adatlapja FWD Lite

Cikkszám 526646

Előnyök



- Belépő szintű modell a kis mennyiségű ételhulladék számára
- Optimális a BLANCO mosogatókhoz és medencékhez
- Kiváló minőség a nagy teljesítményű AC indukciós motornak köszönhetően
- Könnyen beszerelhető a 3 csavaros szerelőrendszernek köszönhetően
- Rozsdamentes acélból készült őrle alkatrészek
- 2 őrleési fokozat
- Az őrle kamra térfogata 900 ml


Tervezési információk

- 3 ½"-os mosogató lefolyó kimenet szükséges
- Terméktömeg: 7,4 kg
- Nem leválasztható 90 cm-es tápkábel
- Visszaállító gomb az FWD alján (megjegyzés a hozzáférhetőségről)

Szállítmány tartalma

- Gumibetét
- Lefolyó dugó a leeresztő zárásához
- Levegőkapcsoló krómozott nyomógommbal
- Kivezető cső könyök mosogatógép vagy túlfolyó csatlakozással
- Túlfolyócsatlakozó a BLANCO mosogatókhoz
- Imbuszkulcs a felszereléshez és a duguláselhárításhoz

Részletek



Oldalnézet

automatikus irányváltás funkció: nincs
automatikus leállítás: nincs
betáplálás típusa: folyamatos
feszültség: 230 V
frekvencia: 50 Hz
hálózati csatlakozó típusa: E+F
max. teljesítményfelvétel (W): 370 W
mosogatógép-csatlakozó: igen
motortípus: AC
névleges áram: 10 A
RPM: 1470 r/min
szerelés típusa: 3 bolt installation
túlterhelés elleni védelem: igen
őrlő alkatrészek anyaga: stainless steel
őrlőkamra-kapacitás: 900 ml