

## Termék adatlapja LINUS-F

Cikkszám 514277

### Előnyök

---



- Az ablak elé szerelhető
- Minimalista design
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- A 360 fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- A kezelőkar balra, középre vagy jobbra is szerelhető
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny között 2,5 cm

### Színek

---



Kapható színek:

króm

galvanikus króm

## Tervezési információk

---

- \*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny között 2,5 cm.


## Szállítmány tartalma

---


- 360 fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők  $\frac{3}{8}$ "-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért
- Szabadalmazott vízszabályozó a vízkövesedés jelentős csökkentése érdekében
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növelésére rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor


## Részletek

---



Forgási tartomány





Oldalnézet