

## Termék adatlapja LINUS-S-F

Cikkszám 514276

### Előnyök

---



- Az ablak elé szerelhető
- Minimalista design
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyóval könnyen megtölthetők az edények és a vázák
- Kihúzható csapfejjel
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny között 4,5 cm

### Színek

---



Kapható színek:

króm

galvanikus króm

## Tervezési információk

---

- \*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny között 4,5 cm.


## Szállítmány tartalma

---


- 140 fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők  $\frac{3}{8}$ "-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért
- Visszacsapó szeleppel, amely garantáltan meggátolja a visszafolyást az EN 1717 szabványnak megfelelően
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- LGA minősítés
- DVGW minősítés


## Részletek

---



Forgási tartomány





Oldalnézet