

Termék adatlapja TIVO-F

Cikkszám 518409

Előnyök



- Ablak elé szerelhető
- Egyszerűen kezelhető: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyó megkönnyíti a mosogatónál végzett munkát
- A 360°-ban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- A mosogató és az ablakszárny közötti minimális távolság: 4,5 cm

Színek



Kapható színek:

króm

galvanikus króm

Tervezési információk


- *A mosogató és az ablakszárny közötti minimális távolság 4,5 cm.

Szállítmány tartalma


- 360 fokban elforgatható kifolyó a nagyobb túlnyúlásért
- Ø 35 mm csaplyukfurat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas 750 mm hosszú csatlakozótömlők $\frac{3}{8}$ "-os anyával a különösen egyszerű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmaztatott vízszugár szabályozó a jelentősen csökkentett vízkőlerakódás érdekében
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor

Részletek

360°



Forgási tartomány



Oldalnézet