

Scheda tecnica del prodotto ELOSCOPE-F II

N. articolo 516672

Vantaggi



- Per installazione sottofinestra
- Design chiaro, senza compromessi
- Altezza aumentata (max. 256 mm) per facilitare il riempimento di vasi o contenitori voluminosi
- Perfetta combinazione con il lavello BLANCO ALAROS: quando completamente abbassato, il miscelatore può essere coperto dai taglieri in cristallo
- Necessari 2 fori da 35 mm di diametro per miscelatore e leva-comandi
- BLANCO ELOSCOPE-F II resta comunque funzionante in qualsiasi posizione si trovi
- Altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm

Colori



Colori disponibili:
cromato

galvanico cromato


Informazioni per la progettazione

- N.B.: altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm - verificare fattibilità d'inserimento sul lavello scelto
- profondità d'installazione nella base sottolavello: 470 mm (inclusi flessibili)
- Non è possibile installare questo miscelatore direttamente dietro il troppopieno dei lavelli -IF/A con fascia miscelatore ANDANO, CLARON, ZEROX


Dotazione

- Miscelatore estraibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e per leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Doccetta brevettata per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

Dettagli



Intervallo di rotazione



Vista laterale