

## 製品情報シート FLEXON II 60/2

商品番号 521471

### 利点

---



- 1つの引き出しですべての標準シンクキャビネットに対応する幅広いモデル
- 多様な廃棄物分離と保管オプションの柔軟な組み合わせ
- フレーム吊り下げ容器による高い安定性と洗いやすさ
- マーキングや先穴なしで簡単に取り付け可能
- 付属の引き出しシステムカバーは、保管場所として使用
- 高品質アルミニウムでモダンなデザイン
- 広々とした滑らかな表面、すべての部品の洗浄が容易
- オプションのアクセサリーで、個々のソリューションを構築

## 計画情報

---

- カバーと引き出し付きのベースキャビネットが必要です。
- 設置高さ 355 mm ( 引き出しベース上 )、システムカバーなしの設置高さ 325 mm ( 引き出しベース上 )、設置深さ 400 mm ( ドロワー内寸法 )。
- 最大フレーム高さは、引き出しベースから 250 mm 上です。
- フレーム付きのベースキャビネットおよび 90 mm 以上のフレーム付きのパネルドアへの設置にも適しています。
- 計画時には、廃棄物管理システムの設置高さ、引き出しベースの高さ、廃棄物キットを含むシンクの設置深さ、結果として生じるベースキャビネットの最小寸法に注意してください。
- MOVEX 設置の最小推奨台座高さ : 100 mm


## 供給範囲

---


- 引き出しへの設置用システム、システムカバー、1 x 30 l および 1 x 19 l 容器

## 詳細

---



上面図



PRODUKT\_3D