

Technische productfiche KANO-S

Item nr. 526174

Voordelen



- Slanke kraan met esthetisch design
- Uittrekbare sproeislang voor groter bereik en gemak
- Bijzonder geschikt voor compacte spoelbakken
- Groter werkbereik bewegingsvrijheid door 120° draaibare uitloop
- Kleuruitvoering in afstemming met spoeltafels en -bakken in SILGRANIT

Kleuren



Beschikbare kleuren


chrom/silgranit-zwart
chrom/antraciet
chrom/vulkaangrijs
chrom/alumetallic
chrom/silgranit-wit
chrom/zacht wit
chrom/café

SILGRANIT-Look tweekleurig chrom/silgranit-zwart


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 120° draaibaar
- Met nylon beklede sproeislang
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 350 mm en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoel tafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717

Details



Draaibereik



Zijaanzicht