

Technische productfiche KANO-S

Item nr. 525043

Voordelen



- Slanke kraan met esthetisch design
- Uittrekbare sproeislang voor groter bereik en gemak
- Bijzonder geschikt voor compacte spoelbakken
- Groter werkbereik bewegingsvrijheid door 120° draaibare uitloop
- Kleuruitvoering in afstemming met spoeltafels en -bakken in SILGRANIT

Kleuren



Beschikbare kleuren


chroom/silgranit-zwart
chroom/antraciet
chroom/vulkaangrijs
chroom/silgranit-wit
chroom/zacht wit
chroom/café

SILGRANIT-Look tweekleurig chroom/café


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 120° draaibaar
- Met nylon beklede sproeislang
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 350 mm en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717

Details



Draaibereik



Zijaanzicht