

Technische productfiche ANTAS-S

Item nr. 526169

Voordelen



- Rechthoekig ontwerp in een compacte vormgeving
- Bijzonder geschikt voor kleine en compacte spoeltafels
- Uittrekbare sproeikop zorgt voor een groter bereik
- Uitvoering in kleur afgestemd op SILGRANIT spoeltafels en -bakken

Kleuren



Beschikbare kleuren


chrom/silgranit-zwart
chrom/antraciet
chrom/rock grey
chrom/vulkaangrijs
chrom/alumetallic
chrom/silgranit-wit
chrom/zacht wit
chrom/tartufo
chrom/café

SILGRANIT-Look tweekleurig chrom/silgranit-zwart


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 140° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Met nylon beklede sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm en met $\frac{3}{8}$ " moeren voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde afzettingen
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoel tafels
- Standaard voorzien van terugslagklep en aldus intrinsiek beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717

Details



Draaibereik



Zijaanzicht