

Technische productfiche LINEE-S


Item nr. 526171

Voordelen



- Uittrekbare sproeislang in hoogwaardige metaaluitvoering
- Kleuruitvoering in afstemming met spoeltafels en spoelbakken in SILGRANIT

Kleuren



Beschikbare kleuren


chrom/silgranit-zwart
chrom/antraciet
chrom/rock grey
chrom/vulkaangrijs
chrom/alumetallic
chrom/silgranit-wit
chrom/zacht wit
chrom/tartufo
chrom/café

SILGRANIT-Look tweekleurig chrom/silgranit-zwart


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 130° draaibaar
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Met metaal ommantelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat

Details



Draaibereik



Zijaanzicht