

Technische productfiche LINUS-S

Item nr. 526148

Voordelen



- Minimalistisch ontwerp
- Uittrekbare sproeikop
- Hoogwaardige metalen sproeislang
- Hoge uitloop om kookpannen en vazen eenvoudig te vullen
- De kraan en de spoeltafel passen qua kleur en ontwerp bij elkaar

Kleuren



Beschikbare kleuren


silgranit-zwart
antraciet
rock grey
vulkaangrijs
alumetallic
silgranit-wit
zacht wit
tartufo
café

SILGRANIT-Look silgranit-zwart



Inbegrepen bij levering

- Mengkraan met één hendel
- Uitloop 140° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijven
- Met metaal ommantelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige en veilige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat

Details



Draaibereik



Zijaanzicht