

Arkusz danych produktu FONTAS-S II Filter

Nr art. 527737

Zalety



- Wygodna bateria mieszakowa 3 w 1 z dźwignią zimnej i ciepłej wody po prawej stronie oraz dźwignią wody filtrowanej po lewej
- Czarne, matowe wykończenie powierzchni, precyzyjnie dopasowuje się do otoczenia
- Osobny obieg wody: z dźwignią zimnej i ciepłej wody po prawej stronie oraz dźwignią wody filtrowanej po lewej
- Z dodatkową wylewką wody filtrowanej — bez mieszania z wodą z wodociągu
- Oszczędność miejsca i funkcjonalność: dzięki wylewce 3 w 1 nie jest wymagane wykonanie dodatkowego otworu w celu zapewnienia dopływu wody filtrowanej
- Wykończenia powierzchni idealnie dopasowane do zlewozmywaków i komór
- Niezbędny jest montaż systemu filtrowania wody

Kolory



Dostępne kolory

PVD steel
satin gold
satin dark steel
satin platinum


PVD satin dark steel

Zakres dostawy


Bateria kuchenna:

- Kąt obrotu wylewki 180°
 - Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
 - Głowica ceramiczna
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
 - Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
 - Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
 - Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
 - Planowana certyfikacja LGA
 - Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
- Bez systemu filtrującego


Szczegóły



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku



Widok z boku