

Arkusz danych produktu CATRIS-S Flexo

Nr art. 525791

Zalety



- Klasyczne linie w połączeniu z profesjonalnym wzornictwem i eleganckim wyposażeniem
- Elastyczny wąż w kolorze czarnym zapewnia optymalny zakres ruchu
- Wylewka z dwoma rodzajami strumienia i zintegrowaną funkcją stop: możliwość łatwej zmiany strumienia napowietrzonego na silny strumień prysznicowy
- Wygodna blokada wylewki za pomocą precyzyjnego uchwyty magnetycznego
- Dzięki niewielkiej wysokości idealnie pasuje do montażu pod wiszącymi szafkami
- Dostępna również w kolorze PVD steel i czarnym matowym

Kolory



Dostępne kolory


chrom

galvanic chrom


Zakres dostawy

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wylewka wykonana z tworzywa sztucznego
- Czarny wąż wylewki z silikonu
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu na zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW


Szczegóły



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku



Widok z boku