

## Arkusz danych produktu LANORA-F

Nr art. 526179

### Zalety

---



- Do montażu przy oknie
- Wysokiej jakości konstrukcja z solidnej stali szlachetnej, szczotkowana powierzchnia
- Bateria kuchenna o prostym kształcie idealnie pasującym do nowoczesnych aranżacji kuchni
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przy ścianie dzięki dźwigni mieszacza z pionowym położeniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni mieszacza na "zimny start"
- Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką
- Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna to 2,5 cm

### Kolory

---



Dostępne kolory

stal szlachetna szczotkowana

lita stal szlachetna szczotkowana

## Wskazówki dotyczące planowania

---

- \* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna to 2,5 cm.


## Zakres dostawy

---


- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 985 mm z nakrętką  $\frac{3}{8}$ " zapewniają wyjątkowo łatwy i bezpieczny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie ograniczający osadzanie się kamienia
- Płyta stabilizująca ułatwiająca mocowanie baterii kuchennej w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) - dotyczy wersji wysokociśnieniowej

## Szczegóły


---



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku



Widok z boku