

Arkusz danych produktu LINEE-S

Nr art. 517593

Zalety



- Eleganckie wzornictwo
- Wyciągana wylewka
- Dźwignia umieszczona na górze ułatwia dostęp
- Głowica ceramiczna
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów

Kolory




Dostępne kolory
stal szlachetna matowa

lita stal szlachetna matowa


Zakres dostawy

- Kąt obrotu wylewki 130°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Szczegóły



Zakres obrotu



Widok z boku