

Arkusz danych produktu JANDORA

Nr art. 526615

Zalety



- Wysokiej jakości bateria kuchenna wykonana z litej stali szlachetnej szczotkowanej
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Wysoka wygięta wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu "zimny start"
- Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką

Kolory



Dostępne kolory


stal szlachetna szczotkowana

lita stal szlachetna szczotkowana


Zakres dostawy

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 700 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " zapewniają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


Szczegóły



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku



Widok z boku