

Arkusz danych produktu KANO-S

Nr art. 526668

Zalety



- Smukła bateria o estetycznym wyglądzie
- Czarne, matowe wykończenie powierzchni ułatwia dopasowanie baterii do otoczenia
- Wyciągana wylewka zapewnia wygodę i większy zasięg
- Szczególnie polecana do kompaktowych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 120°

Kolory




Dostępne kolory
czarny mat

Kolorystyka czarny mat


Zakres dostawy

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 120°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

Szczegóły



Zakres obrotu



Widok z boku