

Arkusz danych produktu FONTAS-S II Filter

Nr art. 526672

Zalety



- Wygodna bateria mieszakowa 3 w 1 z dźwignią zimnej i ciepłej wody po prawej stronie oraz dźwignią wody filtrowanej po lewej
- Czarne, matowe wykończenie powierzchni, precyzyjnie dopasowuje się do otoczenia
- Osobny obieg wody: z dźwignią zimnej i ciepłej wody po prawej stronie oraz dźwignią wody filtrowanej po lewej
- Z dodatkową wylewką wody filtrowanej — bez mieszania z wodą z wodociągu
- Oszczędność miejsca i funkcjonalność: dzięki wylewce 3 w 1 nie jest wymagane wykonanie dodatkowego otworu w celu zapewnienia dopływu wody filtrowanej
- Wykończenia powierzchni idealnie dopasowane do zlewozmywaków i komór
- Niezbędny jest montaż systemu filtrowania wody

Kolory



Dostępne kolory
czarny mat

Kolorystyka czarny mat


Wskazówki dotyczące planowania

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm


Zakres dostawy

- Wylewka obracana o 180° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Zawór ceramiczny i głowica ceramiczna
- Napowietrzacz strumienia
- Metalowa wylewka
- Nylonowa osłona węża wylewki
- Obciążnik węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 500 mm z nakrętką $\frac{3}{8}$ "
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Bez systemu filtrującego


Szczegóły



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku



Widok z boku