

Arkusz danych produktu MIDA-S

Nr art. 526653

Zalety



- Wysoka, delikatnie wygięta wylewka
- Czarne, matowe wykończenie powierzchni ułatwia dopasowanie baterii do otoczenia
- Ułatwia napełnianie wysokich garnków i wazonów
- Szczególnie polecana do kompaktowych zlewozmywaków
- Zwiększony zakres dzięki obrotowej wylewce 360°
- Wyciągana wylewka

Kolory



Dostępne kolory


czarny mat

Kolorystyka czarny mat


Zakres dostawy

- Ruchoma wylewka - kąt obrotu 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 350 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Wylewka z tworzywa, nylonowe powleczenie węża wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


Szczegóły



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku



Widok z boku

