

Arkusz danych produktu CATRIS-S

Nr art. 521476

Zalety



- Klasyczna konstrukcja baterii o profesjonalnym wyglądzie
- Elastyczna wylewka (stalowa sprężyna) z ruchomym wężem
- Możliwość łatwego wyjęcia wylewki z uchwytu
- W szczególności pasuje do montażu pod wiszącymi szafkami
- Przełącznik strumienia (strumień wody skoncentrowany lub prysznicowy)

Kolory




galvanic chrom

Dostępne kolory
chrom


Zakres dostawy

- Wylewka obracana o 360° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejszający osadzanie się kamienia na główce baterii
- Wylewka wykonana z tworzywa sztucznego
- Metalowa osłona węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 700 mm z nakrętką $\frac{3}{8}$ "
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717


Szczegóły



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku



Widok z boku