

Arkusz danych produktu DARAS-S

Nr art. 519724

Zalety



- Ponadczasowa, klasyczna bateria kuchenna
- Długa i wysoka wylewka
- Wyciągana wylewka
- Przeznaczona do niewielkich zlewozmywaków
- Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków i komórek z kompozytu SILGRANIT

Kolory



Dostępne kolory
chrom

galvanic chrom


Wskazówki dotyczące planowania

- W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą


Zakres dostawy

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 90°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 500 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Nylonowy wąż wylewki
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej

Szczegóły



Zakres obrotu



Widok z boku