

Arkusz danych produktu LINEE-S


Nr art. 526171

Zalety



- Metalowa, wyciągana wylewka wysokiej jakości
- Wersje w kolorach Silgranitu pasują do zlewozmywaków i komór z kompozytu Silgranit

Kolory



Dostępne kolory

- czarny/chrom
- antracyt/chrom
- szarość skały/chrom
- wulkaniczny szary/chrom
- biały/chrom
- delikatny biały/chrom
- tartufo/chrom
- kawowy/chrom

SILGRANIT-Look, dwukolorowa czarny/chrom


Wskazówki dotyczące planowania

- W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą.


Zakres dostawy

- Kąt obrotu wylewki 130°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Szczegóły



Zakres obrotu



Widok z boku