

Arkusz danych produktu ZEROX 500-IF Durinox

Nr art. 523098

Zalety



- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrążeń
- Jedwabisto-matowy wygląd o przyjemnej w dotyku powierzchni i zwartej strukturze
- Większa odporność na zarysowania
- Z ukrytym przelewem C-overflow w wersji Durinox
- Z systemem odpływowym InFino, eleganckim i łatwym w pielęgnacji
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriami


Wskazówki dotyczące planowania

- Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu podwieszanego
- Uwaga dotycząca wyposażenia:
- W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
- Zalecany art. nr 232 459
- Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.


Zakres dostawy

- armatura przelewowo-odpływowa
- korek z sitkiem 3 ½" InFino
- zestaw montażowy


Szczegóły




Widok



Wycięcie



Widok z przodu



Widok z boku