

Ficha informativa do produto CATRIS-S Flexo

N.º de artigo 527731

Benefícios



- As linhas clássicas fluem para um visual e recursos semiprofissionais
- A mangueira preta flexível oferece uma ótima gama de movimentos
- Pulverização dupla com paragem de fluxo integrada: mudança fácil entre o fluxo ventilado e a poderosa pulverização de enxaguamento
- Suporte magnético preciso garante uma prática ancoragem da mangueira
- A baixa altura combina idealmente com as unidades de parede da cozinha
- Também disponível em acabamento de superfície preto fosco

Cores



Cores disponíveis:

PVD steel


satin dark steel

PVD satin dark steel


Âmbito de fornecimento

- Bica giratória de 360° para um alcance superior
- É necessário orifício de Ø 35 mm
- Com cartucho de disco cerâmico
- Pulverizador feito de plástico
- Mangueira preta feita de silicone
- Tubos de ligação flexíveis com um comprimento de 450 mm e porca de 3/8" para uma instalação particularmente fácil e segura
- Regulador de jato patenteado para uma escala marcadamente reduzida
- Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira quando instalada em lava-louças de aço inoxidável
- Com válvula de anti-retorno que impede o refluxo em conformidade com a EN 1717
- Aprovada pela LGA
- Aprovada pela DVGW


Detalhes



Alcance de rotação



Vista lateral da mudança manual 2D



Vista lateral