

Ficha informativa do produto FWD Lite

N.º de artigo 526646

Benefícios



- Modelo de nível de entrada para eliminar pequenas quantidades de resíduos de alimentos ou para casas pequenas
- Gestão de interface otimizada para lava-louças e cubas BLANCO
- Motor de indução CA de alta qualidade e potente
- Fácil de instalar graças ao sistema de instalação de 3 parafusos
- Componentes de trituração em aço inoxidável
- 2 fases de trituração para resultados de trituração fina
- Volume da câmara de trituração de 900 ml


Informações sobre o planeamento

- É necessário um ralo de lava-louça de 3 1/2"
- Peso do produto: 7,4 kg
- Cabo de alimentação não separável de 90 cm
- Botão de reposição na parte inferior do FWD (verifique acessibilidade)

Âmbito de fornecimento

- Defletor removível
- Tampão para fechar escoador
- Interruptor de ar com tampa cromada
- Tubo em L com ligação à máquina de lavar louça ou à saída de transbordamento
- Ligação de transbordamento para lava-louças BLANCO
- Chave para montagem e desbloqueamento

Detalhes



Vista lateral

capacidade da câmara de trituração: 900 ml
consumo de energia máx. (W): 370 W
corrente nominal: 10 A
encerramento automático: não
frequência: 50 Hz
função de inversão automática: sim
ligação da máquina de lavar loiça: sim
material dos componentes de trituração: stainless steel
proteção contra sobrecarga: sim
RPM: 1470 r/min
tensão: 230 V
tipo de alimentação: contínuo
tipo de montagem: 3 bolt installation
tipo de motor: AC
tipo de tomada elétrica: E+F