Ficha informativa do produto BLANCOCULINA-S II

N.º de artigo 527465

Benefícios

- Torneira misturadora icónica que combina um design requintado com funcionalidade semiprofissional
- O arco alto e a mangueira metálica flexível proporcionam uma ótima gama de movimentos
- Pulverização dupla: alternância fácil entre pulverização límpida e chuveiro potente para a máxima funcionalidade
- Fecho confortável da mangueira com um suporte magnético oculto
- Poupança de energia: configuração básica da alavanca de controlo para arranque a frio
- Disponível numa variedade de bonitos acabamentos

Cores



PVD satin dark steel

Cores disponíveis:

PVD steel
satin dark steel
satin platinum

Âmbito de fornecimento

- Bica rotativa de 180° para maior alcance
- é necessário um orifício de Ø 35 mm
- Com cartucho de disco cerâmico
- Instalação profissional fácil e rápida da torneira misturadora com BLANCOLock
- Mangueira de pulverização com revestimento metálico
- Tubos de ligação flexíveis com um comprimento de 950 mm e porca de 3⁄8" para uma instalação particularmente fácil e segura
- Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira quando instalada em lava-louças em aço inoxidável
- Com válvula antirretorno e, por conseguinte, com proteção contra refluxo em conformidade com a norma EN 1717
- Aprovação da LGA
- Planeado pela DVGW

Detalhes



Alcance de rotação



Vista lateral da mudança manual 2D



Vista lateral