

Ficha informativa do produto SELECT II 40/2 Combi

N.º de artigo 527854

Benefícios



- A solução meticulosamente concebida para a BLANCO drink.systems: aproveitar bem o espaço do armário inferior graças à interação harmoniosa de todos os componentes do sistema
- Acesso particularmente bom à unidade de condicionamento de água para troca do filtro ou dos cilindros de CO2
- Tudo num só local: a prateleira integrada oferece espaço para 4 cilindros de CO2
- Todos os componentes do sistema têm um design correspondente
- Todas as peças são fáceis de limpar graças às superfícies generosas e lisas


Informações sobre o planeamento

- Não deve ser utilizado com portas de moldura ou painel
- Altura de instalação 442 mm, profundidade de instalação 400 mm, dimensões internas necessárias do armário para calhas extraíveis 451 mm
- < li> Isso requer portas frontais sem dobradiças ou orifícios. Observe a posição da pega.
- Ao planear, observe a altura de instalação do sistema de gestão de resíduos, a profundidade de instalação do lava-louça e as dimensões mínimas resultantes do armário inferior.
- Carris extensíveis montados no pavimento
- Tampa do sistema não extensível
- Altura mínima recomendada do rodapé para a instalação do MOVEX: 100 mm.


Âmbito de fornecimento

- Sistema extrível para fixação frontal
- gaveta
- trilhos extríveis
- prateleira integrada
- 2 x cestos de 13 l.

Detalhes



Vista de cima



PRODUKT_3D