

Ficha informativa do produto FLEXON II 50/3

N.º de artigo 521470

Benefícios



- Ampla gama de modelos para todos os armários com uma gaveta
- Várias opções de separação através de combinações de baldes
- Elevada estabilidade e limpeza com baldes suspensos
- Instalação simples e fácil
- A cobertura do sistema extraível incluída pode ser utilizada como área de armazenamento prática
- Design moderno com alumínio de alta qualidade
- Todas as peças são fáceis de limpar


Informações sobre o planeamento

- Necessário um armário de base com cobertura e sistema extraível.
- Altura da instalação: 355 mm acima da base da gaveta, altura da instalação sem cobertura: 325 mm acima da base da gaveta, profundidade da instalação: 400 mm (dimensões interiores da gaveta).
- Altura máxima da estrutura: 250 mm acima da base da gaveta.
- Também apto para montagem em armários de base com estrutura e portas em painel com estrutura de 90 mm.
- Ao planear, verifique a altura da instalação do sistema de gestão de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade de instalação do lava-louça com kit de resíduos e as dimensões mínimas que ficam do armário base.
- Altura mínima do pedestal recomendada para instalação de MOVEX: 100 mm.


Âmbito de fornecimento

- sistema para instalação em gavetas
- sistema com tampa
- 1 x balde de 19 l e 2 x baldes de 8 l
- 1 x tampa de balde de 8 l

Detalhes



Vista de cima



PRODUKT_3D