

Ficha informativa do produto FLEXON II 60/4

N.º de artigo 521474

Benefícios



- Ampla gama de modelos para todos os armários com uma gaveta
- Várias opções de separação através de combinações de baldes
- Elevada estabilidade e limpeza com baldes suspensos
- Instalação simples e fácil
- A cobertura do sistema extraível incluída pode ser utilizada como área de armazenamento prática
- Design moderno com alumínio de alta qualidade
- Todas as peças são fáceis de limpar


Informações sobre o planeamento

- Necessário um armário com cobertura e sistema extraível.
• Altura da instalação: 355 mm acima da base da gaveta, altura da instalação sem cobertura: 325 mm acima da base da gaveta, profundidade da instalação: 400 mm (dimensões da gaveta).
• Altura máxima da estrutura: 250 mm acima da base da gaveta.
• Também apto para montagem em armários de base com estrutura e portas em painel com estrutura de 90 mm.
• Ao planejar, verifique a altura da instalação do sistema de gestão de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade de instalação do lava-louça com kit de resíduos e as dimensões mínimas que ficam do armário base.
• Altura mínima do pedestal recomendada para instalação de MOVEX: 100 mm.


Âmbito de fornecimento

- sistema para instalação em gavetas
- sistema com tampa
- 2 x baldes de 15 l e 2 x baldes de 6 l
- 1 x tampa de balde de 6 l


Detalhes



Vista de cima



PRODUKT_3D



Vista lateral