

Інформація о продукції LANORA-S-F

Артикул 526180

Перевага



- Личить для встановлення перед вікном
- Бездоганий змішувач з нержавіючої сталі, матова обробка
- Прямолінійний дизайн для лаконічної кухні
- Високий вигнутий вилив для легкого наповнення каструль та ваз
- Більше свободи руху зі встановленням поруч зі стіною завдяки важелю керування у вертикальному нейтральному положенні
- Енергозбереження: базова настройка важеля керування на холодний старт
- Висувний вилив
- Мінімальна відстань між мийкою та віконною рамою - 4.5 см

Кольори



Доступні кольори
нержавіюча сталь

масив нержавіюча сталь


Інформація для планування

- *Мінімальна відстань між мийкою та віконною рамою - 4.5 см


Комплектація


- Кут повороту виливу 190°
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Шланг висувного виливу у нейлоновому обплетенні
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною 985 мм з гайкою $\frac{3}{8}$ "
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення нальоту від води
- Зворотний клапан, що запобігає поверненню води
- Стабілізуюча пластина для більшої стійкості змішувача
- Сертифікат LGA
- Сертифікат DVGW

Деталі



Кут повороту





Боковий вигляд