

Інформація о продукції FLEXON II Low 60/4

Артикул 526644

Перевага



- Для стандартних розмірів шаф з висувним фасадом шириною від 50 до 90 см (завдяки зменшеній монтажній висоті 330 мм)
- Різноманітні можливості зберігання та сортування відходів завдяки гнучким комбінаціям відер, що зменшує необхідний простір в шафі під мийкою
- Надійна та гігієнічна система завдяки використанню рами з підвесними відрами
- Простий монтаж без розмітки або попереднього свердління
- Сучасна модель із високоякісного алюмінію
- Завдяки просторій та гладкій поверхні всі частини легко очистити
- Додаткові аксесуари для створення індивідуального рішення


Інформація для планування

- Потрібна шафа з фасадом та механізмом висунання.
• Висота встановлення над нижнім рівнем шафи 325 мм, глибина встановлення 400 мм (внутрішні розміри шафи).
• Максимальна висота рами над нижнім рівнем шафи 250 мм.
• Також можливе встановлення у шафу з тонкими фасадами з рамкою, мінімальна ширина рамки від 90 мм.
• При плануванні кухні враховуйте висоту системи для сміття, висоту нижнього рівня шафи, глибину мийки з комплектом для сміття та мінімальні розміри базової шафи.
• Мінімальна рекомендована висота цоколя для встановлення елемента MOVEX: 100 мм.


Комплектація

- система для монтажу для висувних фасадів
- 2 відра 15 л та 2 відра 6 л
- 1 кришка для відра 6 л

Деталі



Вигляд зверху



PRODUKT_3D