

Інформація о продукції FLEXON II 60/4

Артикул 521474

Перевага



- Широкий вибір моделей для всіх стандартних розмірів шаф з висувним фасадом
- Різноманітні можливості сортування та зберігання відходів завдяки вибору комбінацій відер
- Надійна та гігієнічна система завдяки використанню рами з підвісними відрами
- Простий монтаж без розмітки або попереднього свердління
- Висувна кришка системи може бути використана як практичне місце для зберігання
- Сучасна модель із високоякісного алюмінію
- Завдяки просторій та гладкій поверхні всі частини легко очистити
- Додаткові аксесуари для створення індивідуального рішення


Інформація для планування

- Потрібна шафа з фасадом та механізмом висунання.
- Висота встановлення над нижнім рівнем шафи 355 мм, висота встановлення системи без кришки - 325 мм, глибина встановлення 400 мм (внутрішні розміри шафи).
- Максимальна висота рами над нижнім рівнем шафи 250 мм.
- Також можливе встановлення у шафу з тонкими фасадами з рамкою, мінімальна ширина рамки від 90 мм.
- При плануванні кухні враховуйте висоту системи для сміття, висоту нижнього рівня шафи, глибину мийки з комплектом для сміття та мінімальні розміри базової шафи.
- Мінімальна рекомендована висота цоколя для встановлення елемента MOVEX: 100 мм.


Комплектація

- система для монтажу для висувних фасадів
- з кришкою
- 2 відра 15 л та 2 відра 6 л
- 1 кришка для відра 6 л


Деталі



Вигляд зверху



PRODUKT_3D



Боковий вигляд