

Інформація о продукції ELOSCOPE-F II

Артикул 516672

Перевага



- Личить для всановлення перед вікном
- Лаконічний дизайн для сучасної кухні
- Високий вилив для зручного наповнення ваз чи високих каструль
- Залишається працездатним у будь-якому положенні
- Мінімальна відстань між мийкою та стулкою вікна – 3 см
- Стандартні отвори (2 x 35 мм) для всановлення змішувача та важеля керування (незалежно від розташування)

Кольори



Доступні кольори
хром

гальванічне покриття хром

Інформація для планування


- Примітка:

- Мінімальна глибина змішувача під стільницею у верхньому положенні становить 70 мм.
- Максимальна глибина змішувача під стільницею у нижньому положенні становить 500 мм.
- Для розташування частини корпусу змішувача, що висувається, необхідно простір висотою не менше 470 мм під стільницею. В іншому випадку існує ризик його торкання з системою для сміття, бойлера, тощо.
- Мінімальна відстань між віконною панеллю та стільницею має становити не менше 3 см.


Комплектація

- Вилив, що висувається та обертається на 360°
- Потрібно два отвори Ø 35 мм
- Керамічний картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною 750 мм з гайкою $\frac{3}{8}$ "
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення нальоту від води

Деталі



Кут повороту



Боковий вигляд

